

# Mi<RO

“Aydınlığın Modern Çizgisi”





## > Hakkımızda

Firmamız 1974 yılında Nuri MACİT tarafından Öznur Aydınlatma ismi ile İstanbul Karaköy'de kuruldu. Kurulduğu ilk günden itibaren kaliteli hizmet, kaliteli ürün anlayışıyla hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmiştir. Faaliyetlerine 2000 yılından itibaren Çizgi Teknik Aydınlatma ismi ile devam eden firmamız 2014 yılında Mikro Aydınlatma markası ile projelerde yer almaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızlı bir takipçisi olan Çizgi Teknik Aydınlatma, yenilikçi yaklaşımının yanında çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine de sürekli destek vermektedir.

## > Kurumsal Hizmetimiz

- Aydınlatma Tasarımı & Proje Danışmanlık Hizmeti.
- Aydınlatma Simülasyonu & Aydınlatma Düzeyi Hesaplamaları.
- 3D Görselleştirme ve Sunum.
- Özel Aydınlatma Armatürleri İmalatı.





LIGHT  
PROJECT



22  
57

Lineer Aydınlatma

58  
85

Ray Spot Aydınlatma

86  
103

Sıva Altı Aydınlatma

104  
113

Sıva Üstü Aydınlatma

114  
133

Sarkıt Aydınlatma

134  
161


Aplik Aydınlatma

162  
173


Lambader Aydınlatma

# Sıva Altı Lineer

teknik  
çizim



# Sıva Üstü Lineer









Porte Flap Lineer - SYF 24/25



Collet Moss - SYF 26/29




Vega - SYF 30/31



Porte Feral - SYF 32




Porte Prayer - SYF 33



Porte Ripper - SYF 34



Sided Lineer - SYF 35



Porte Lineer Mini - SYF 36



Porte Lineer - SYF 36



Porte Lineer - SYF 37



Porte Lineer - SYF 37



Porte Sole Lineer - SYF 39



Porte Rex Lineer - SYF 39




Tavares Lineer - SYF 40



Barbu Slim Lineer - SYF 40




Porte Quad Lineer - SYF 41




Porte Quad Lineer - SYF 41




Porte Nano Lineer - SYF 42



Porte Self Lineer - SYF 42




Bazooka Lineer - SYF 44




Porte Linear Pole - SYF 44




X Linear - SYF 45



Porte Traverse Linear - SYF 45



Porte Altigen Linear - SYF 46




Porte U Linear - SYF 46




Porte L Linear - SYF 47



Slim Linear - SYF 47



Porte Eva S Linear - SYF 48




Aly Linear - SYF 48



Collet Linear - SYF 49




Porte Smart - SYF 49



Evola Linear - SYF 50/51



Riley Linear - SYF 52



Susanna Linear - SYF 52



Porte Ovo Linear - SYF 53



Emma Linear - SYF 53



Porte Linear - SYF 54



Porte Ankastrre - SYF 56



Porte Ankastrre - SYF 56



Porte Ankastrre - SYF 57



Porte Ankastrre Ovo - SYF 57



Pino New - SYF 60/61



Pieno Led - SYF 62/63



Novik - SYF 65



Cruz Led - SYF 66



Cruz Mini - SYF 66



Dim - SYF 67



Mad - SYF 67



Ria - SYF 68



Leone - SYF 68



Cruz Two- SYF 69



Petro - SYF 69



Mery Led - SYF 70



Sole - SYF 72



Nil - SYF 72



Larsen - SYF 73



Daniel - SYF 73



Diana - SYF 74



Gavino - SYF 74



Volante - SYF 76




Ramos - SYF 76



Copper - SYF 77



Marcelino - SYF 77




Bob - SYF 78



Torrec - SYF 78



Ponti - SYF 79




Olden - SYF 79



Yanev - SYF 81



Ales - SYF 81



Track - SYF 82



Track Mini - SYF 82




Salo - SYF 83



Reyes - SYF 83



Armas - SYF 84



Ales Mini - SYF 84



Focal - SYF 85



Pace Alone - SYF 88




Pace Dopp - SYF 88



Pace - SYF 88



Gema Alone - SYF 89



Gema Dopp - SYF 89




Gema - SYF 89



Floransa Alone- SYF 90



Floransa Dopp - SYF 90



Floransa- SYF 90



Barca Alone - SYF 91



Barca Dopp - SYF 91



Barca - SYF 91



Bonna - SYF 92



Mito- SYF 92



Mossa- SYF 92



Rovigo- SYF 94



Blackin - SYF 94



Moss - SYF 94



Freddo - SYF 95



Puro- SYF 95



Sole - SYF 95



Luigi - SYF 96



Livio- SYF 96



Juliet - SYF 96



Tondo - SYF 97



Adrina - SYF 97



Dynamic - SYF 97



Magi - SYF 99



Spy - SYF 99



Bill - SYF 99



Mostra - SYF 100



Castro - SYF 100



Dentro - SYF 100



Jolie - SYF 102



Orsino Ankastrre - SYF 102



Orsino Boom - SYF 102



Sooty - SYF 103



Novik - SYF 103



Dual - SYF 103



Collect - SYF 106/107



Lones Only - SYF 108



Lones Twin - SYF 108



Lones Trio - SYF 108



Mad Spot - SYF 109



Long - SYF 109



Petrov - SYF 109



Black Mad - SYF 110



Gillio - SYF 110



Split - SYF 110



Boito - SYF 111



Orsino - SYF 111



Vero - SYF 111



Lones Two - SYF 112



Lones Only - SYF 112



Rich - SYF 112



Jolie Panel - SYF 113



Novem - SYF 113



Emma Led - SYF 113



Vite - SYF 116



Lusso - SYF 116



Fretta - SYF 116



Esperto - SYF 117



Mese - SYF 117



Anno - SYF 117





Duro - SYF 120



Nocca - SYF 120



Partita - SYF 120



Terra - SYF 121



Tondo - SYF 121



Lento - SYF 121



Lump - SYF 123



Wire - SYF 123



Pietro - SYF 122/123



Daft - SYF 124



Luigi - SYF 124



Brano - SYF 124



Berno - SYF 125



Nego - SYF 125



Deno - SYF 125



Buco - SYF 126



Blu - SYF 126



Bene - SYF 126



Federico - SYF 127



Marcello - SYF 127



Loco - SYF 127



Lazzora - SYF 128/129



Leonardo - SYF 128



Carlo - SYF 128



Joy - SYF 130



Levi - SYF 130



Dedo - SYF 130



Concrete Beton - SYF 131



Bricks Beton - SYF 131



Solid Beton - SYF 131



Moon - SYF 132



Pipe - SYF 132



Ramirez - SYF 132



Pedro - SYF 133



Belina - SYF 133



Paola - SYF 133



Ema Mini - SYF 136/137



Ema İz - SYF 138/139



Ema Mix - SYF 140/141



Lonas - SYF 142



Lonas - SYF 142



Lonas Dopp- SYF 143



Cage - SYF 143



Coy - SYF 144



Folio - SYF 144



Rose - SYF 145



FronD - SYF 145



Optic - SYF 146



Cell - SYF 146



Odto - SYF 147



Orb - SYF 147



Topic - SYF 148



Tick - SYF 148



Brow - SYF 149



Plot - SYF 149



Ales - SYF 150



Biki - SYF 150



Elisa - SYF 151



Nut - SYF 151



Aplik 8139 - SYF 152



Aplik 8178 - SYF 152



Aplik 8242 - SYF 153



Aplik 8239 - SYF 153



Aplik 8089 - SYF 155



Aplik 8308- SYF 155



Aplik 7999 - SYF 156



Aplik 8084 - SYF 156



Aplik 8073 - SYF 157



Bazooka - SYF 158



Biki Flat - SYF 158



Bahçe Aplik 13101- SYF 159



Bahçe Aplik 13106 - SYF 159



Bahçe Aplik 13406- SYF 160



Bahçe Aplik 13508 - SYF 160



Bahçe Aplik 13804- SYF 161



Bahçe Aplik 14204 - SYF 161



Lambader 4376 - SYF 165



Lambader 4444 - SYF 165



Lambader 4536 - SYF 166



Lambader 4541- SYF 166



Lambader 4568 - SYF 167



Lambader 4672 - SYF 167



Lambader 5132 - SYF 168



Lambader 7562 - SYF 168



Lambader 5669 - SYF 169



Lambader 5697 - SYF 169



Lambader 7609 - SYF 170



Lambader 4831 - SYF 170



Lambader 4621 - SYF 171



Lambader 4598 - SYF 171



Lambader 4507 - SYF 172



Lambader 5626 - SYF 172



Lambader 5608 - SYF 173



Lambader 4772 - SYF 173

“Aydınlığın Modern Çizgisi”



Lineer  
AYDINLATMA



# Porte Flap Lineer - 3583



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- 31x32 mm. profil ölçüsü.







A circular arrangement of vibrant green moss, likely a species of moss, is shown from a top-down perspective. The moss is densely packed and forms a ring-like shape on a white surface. The text is overlaid on the moss.

% 100  
DOĞAL

# Collet Moss - 100704

## Led Aydınlatma

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- Çap; 60 cm ile 200 cm arasında istenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 60x60 mm.
- Krom, gold veya satina kaplama seçenekleri opsiyoneldir.

## Ürün İçerisinde Kullanılan Bitki Özellikleri

- %100 doğal ve canlı, bakım gerektirmez. Toprak, su ve güneşe ihtiyaç duymaz.
- Hava kalitesini yükselterek toksitlerin emilimini sağlamaktadır.
- İstenmeyen yüksek frekanslı sesleri aşağı tonlama üstünlük ve rahatlatıcı bir şekilde içerisinde hapseder. ISO 354 ve ISO 25269 sertifikaları ile onaylanmıştır.
- Anti statik olduğundan toz çekmezler. Aynı zamanda besin değeri oluşturmadıklarından böcek ve patojenleri bünyelerinde barındırmazlar.
- Yangına dayanıklı ISO 11925-2 uyarınca onaylanmıştır.
- Alev iletmez özelliktedirler.
- %100 doğal ve sürdürülebilir ürünler olmasından dolayı yeşil ofisler / Binalar açısından iyi derecede kredi sağlamaktadır.

İstenilen ölçülerde  
**ÖZEL ÜRETİM**





**Toprak, su ve güneşe**  
ihtiyaç duymaz.







# Vega - 100600

## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- Çap; 50 cm ile 240 cm arasında istenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 60x60 mm.
- Krom, gold veya satina kaplama seçenekleri opsiyoneldir.

# Porte Feral - 100701



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 60x60 mm.
- Krom, gold veya satina kaplama seçenekleri opsiyoneldir.




# Porte Prayer - 100702



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 60x60 mm.
- Krom, gold veya satina kaplama seçenekleri opsiyoneldir.

# Porte Ripper - 100703



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 60x60 mm.
- Krom, gold veya satina kaplama seçenekleri opsiyoneldir.

# Sided Lineer - 3020 8486



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- Profil ölçüleri 84x86 mm.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

# Porte Lineer Mini - 3020 5035



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 50x35 mm.

# Porte Lineer - 3020 5585



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.


# Porte Lineer - 3020 8585



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 85x85 mm.

# Porte Lineer Direkt / Endirekt - 10494




## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 104x94 mm.
- **Direkt / Endirekt ışık dağılımı**






# Porte Sole Lineer - 7582



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 75x82 mm.

# Porte Rex Lineer - 9582



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 95x82 mm.

# Tavares Lineer - 1081



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 200x82 mm.

# Barbu Slim Lineer - 1083



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.



# Porte Quad Lineer - 3020 0004



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.


# Porte Quad Lineer - 3020 0024



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.

# Porte Nano Lineer - 3582



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 35x82 mm.

# Porte Self Lineer - 5582




## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x82 mm.




# Bazooka Lineer - 1648



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri  $\varnothing$  90 mm.


# Porte Lineer Pole - 10494 - 2



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 104x94 mm.


# X Lineer - 3020 1201



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.


# Porte Traverse Lineer - 1095



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.


# Porte Altıgen Lineer - 1097



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.

# Porte U Lineer - 1094



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.

# Porte L Lineer - 1096



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 55x85 mm.

# Slim Lineer - 1089



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat .
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 40x100 mm.

# Porte Eva S Lineer - 1084



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.

# Aly Lineer - 1034




## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.




# Collet Lineer - 1043



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.

# Porte Smart- 3020 0005




## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.




# Evola Linear - 3088



## Linear Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.

# Riley Lineer - 1082



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 82x80 mm.

# Susanna Lineer - 3030-L



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri h; 82 mm.

# Porte Ovo Lineer - 1092



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.

# Emma Lineer - 1078



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 82x80 mm.


# Porte Lineer -

3020 4550


3020 4560

3020 4583


3020 4583



3020 4560



3020 4550



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 45x50 mm., 45x60 mm., 45x83 mm.
- Ön pleksi kapak değiştirilerek yükseklik 60 ve 83 mm.'ye çıkarılabilir.



# Porte Ankastre - 1086



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 70x85 mm., 46x32 mm., 46x60 mm.

# Porte Ankastre - 1087



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.

- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 108x85 mm.




# Porte Ankastre - 1088



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 108x35 mm.

# Porte Ankastre Ovo - 1093



## Lineer Armatür

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Led için tasarlanmış homojen ışık dağılımı sağlayan, armatür ömrü boyunca sararma yapmayan özel opal difüzör.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen ral kodlarında özel imalat.
- 2700-3000-4000-6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Profil ölçüleri 80x82 mm.



# Ray Spot

AYDINLATMA





# Pino New - 2305



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-30 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 85 mm. h; 120 mm.





Mağazalar Oteller Ofisler  
Hastaneler  
Konut Projeleri Alışveriş Merkezleri

# Pieno Led - 1075/2



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 125 mm.



Mağazalar Oteller Ofisler  
Hastaneler  
Konut Projeleri Alışveriş Merkezleri







# Novik - 7000



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 105 mm.

# Cruz Led - 7550 30C



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 105 mm. h; 115 mm.

# Cruz Mini - 1071



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 115 mm.

# Dim - 1072



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 105 mm.

# Mad - 1066 M



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 105 mm.

# Ria - 7550 30R



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 140 mm.

# Leone - 7552



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 290 mm.

# Cruz Two - 7550 30D



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 105 mm. h; 115 mm.

# Petro - 1052



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 105 mm.

# Mery Led- 1075



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 130 mm.



selection

selection

# Sole - 7550 30S



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-30 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 120 mm. h; 120 mm.

# Nil - 1054



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- Par 30 led ampul.
- 10-20 w.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 190 mm.





# Larsen - 1055



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 10-30 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 160 mm.

# Daniel - 7541



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20


- 5-8 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 60 mm. h; 75 mm.

# Diana - 7542-30



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-30 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 160 mm.

# Gavino - 1064



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 10-40 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 250 mm.





# Volante - 7550 30V



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 3-8 w güç seçenekleri.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 60 mm. h; 165 mm.

# Ramos - 1058



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 3-8 w güç seçenekleri.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 60 mm. h; 120 mm.

# Copper - 7550 0310



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 duyu.
- Par 30 ampuller ile kullanıma uygun.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 120 mm.

# Marcelino - 1063



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 3-8 w güç seçenekleri.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 60 mm. h; 100 mm.

# Bob - 1065



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 3-8 w güç seçenekleri.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 60 mm. h; 135 mm.

# Torrec - 1060



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 3-8 w güç seçenekleri.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 75 mm. h; 80 mm.

# Ponti - 7554



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 3-8 w güç seçenekleri.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 75x75 mm. h; 90 mm.

# Olden - 1076



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- E27 Porselen duy.
- Par 30 ampuller ile kullanıma uygun.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 105 mm. h; 240 mm.







# Yanev - 7250 30Y



## Ledli Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Özel tasarım akıllı soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.

230 V - 50/60 HZ   IP20



- 10-30 w.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Trifaze ve monofaze soket seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 160 mm.

# Ales - 1050



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- Gx10 Duy.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 35 w metal ampul.
- ø 60 mm. h; 145 mm.

230 V - 50/60 HZ   IP20

# Track - 1061



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- G 12 Duy.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 35 - 70 - 150 w güç seçenekleri.
- ø 125 mm. h; 125 mm.



230 V - 50/60 HZ   IP20

# Track Mini - 1062



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- G 8,5 Duy.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Işık renk seçenekleri.
- 35 - 70 w güç seçenekleri.
- ø 100 mm. h; 125 mm.



230 V - 50/60 HZ   IP20

# Salo - 1059



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Par 30 Holojen veya Led Ampul.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- ø 120 mm. h; 140 mm.

230 V - 50/60 HZ   IP20

# Reyes - 1057



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- G 12 Duy.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 35 - 70 - 150 w güç seçenekleri.
- ø 125 mm. h; 125 mm.



230 V - 50/60 HZ   IP20

# Armas - 1056



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- G 12 Duy.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 35 - 70 - 150 w güç seçenekleri.
- ø 125 mm. h; 250 mm.



230 V - 50/60 HZ   IP20

# Ales Mini - 1050 02



## Ray Spot Aydınlatma

- Alüminyum Gövde.
- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- Gu 10 duy.
- ø 60 mm. h; 145 mm.

230 V - 50/60 HZ   IP20

- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 5 - 8 w güç seçenekleri.



# Focal - 2305



## Ledli Ray Spot Aydınlatma


- Alüminyum Gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- MEANWELL, Philips, Osram veya Eaglerise driver.
- Isı transferi için tasarlanmış akıllı soğutma perdeleri.
- Sıva üstü kullanım için opsiyonel rozans seçeneği.
- ø 55 mm. h; 75 mm.

- Trifaze ve Monofaze soket seçenekleri.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 1 - 5 w güç seçenekleri.
- Özel mercek sayesinde ayarlanabilir ışık açısı.

230 V - 50/60 HZ   IP20

# Sıva Altı AYDINLATMA





# Pace Alone - 1170-1



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 190x190 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Pace Dopp - 1170-2



## Sıva Altı Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- 360x190 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 2x10 - 40 w.

# Pace - 1170-3



## Sıva Altı Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 500x190 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 3x10 - 40 w.



# Gema Alone - 1171-1



## Sıva Altı Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 190x190 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10 - 40 w.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Gema Dopp - 1171-2



## Sıva Altı Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 360x190 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 2x10 - 40 w.

# Gema - 1171-3



## Sıva Altı Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 500x190 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 3x10 - 40 w.


# Floransa Alone - 1159-1



## Sıva Altı Sabit Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 150x150 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10 - 40 w.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.


# Floransa Dopp - 1159-2



## Sıva Altı Sabit Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 150x300 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2x10 - 40 w.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Floransa - 1159-3



## Sıva Altı Sabit Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 150x450 mm. kasa ölçüleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Tridonic driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 3x10 - 40 w.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Barca Alone - 1151



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Gu 10 Duy
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 110 - 110 mm.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Barca Dopp - 1150



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 110 - 200 mm.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Barca - 1149



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 110 - 280 mm.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Bonna - 1154



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- Çap; 220 mm.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen Ral kodlarında özel üretim.

# Mito - 1160



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- ø 120 mm. derinlik 150 mm.
- Gu10 duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 5 - 8 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Mossa - 1166



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- 90x140 mm. ölçülerinde.
- Gu 10 duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.



# Rovigo - 9361



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Sıva altı ve üstü uygulaması.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 8 w - 90 mm., 12 w - 122 mm., 18 w - 175 mm. ve 23 w - 225 mm. seçenekleri.

# Blackin - 7562



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- 75x75 mm.
- Gu 10 duy.
- Philips, Osram led ampul.
- Çerçevesiz.
- Siyah renk.
- Trimless kasa özelliği.

# Moss - 1164



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 190 mm. h; 164 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Freddo - 1163



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 190 mm. h; 164 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Puro - 1161



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Osram veya Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 95-120-147-177 mm. 3"-4"-5"-6" mm. üretilebilir.

# Sole - 7550 30s



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 114 & 164 mm.
- 11,6 - 22,7 w seçenekleri.
- Tridonic Led.
- Tridonic Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 3000 ve 4000 K ışık renk seçenekleri.

# Luigi - 0296



## Sıva Altı Sabit Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 165 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Livio - 1157



## Sıva Altı Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 165 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Juliet - 1172



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 190 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.



# Tondo - 1155



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 110 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 10-30 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Adrina - 1148



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & Meanwell driver.
- Hareketli salyangoz gövde.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 10 - 40 w.
- Dış çap; 180 mm., kesim çapı; 170 mm.

# Dynamic - 1172-1



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- Çap; 165 mm.
- 10-30 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen Ral kodlarında özel üretim.



# Magi - 1152



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- 205 x 120 ölçülerinde.
- Derinlik 80 mm.
- Gu10 duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Spy - 1157



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Gu10 duy.
- ø 150 mm.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Bill - 9049



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 83 mm.

# Mostra - 1168



## Sıva Altı Hareketli Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 170 mm.
- General Metal Halide Ampül.
- Osram Elektronik Balast.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 35-70-150 w güç seçenekleri.
- G12 Duy.

# Castro - 1152



## Sıva Altı Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Dentro - 1153



## Sıva Altı Sabit Led Spot

- Alüminyum veya Metal gövde.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Işık renk seçenekleri.
- 35-70-150 w güç seçenekleri.
- Kesim Çapı: 200 mm., Dış Çapı: 220 mm., h; 200 mm. ölçülerinde.
- G12 Duy.



# Jolie - 9368



## Sıva Altı Led Aydınlatma

- Alüminyum, Plastik veya Metal gövde.
- Osram Led.
- 35 w / 3000 Lm.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Sıva altı,sıva üstü ve clip'in tavan uygulaması.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 30x30 - 60x60 - 30x120 veya 60x120 cm ölçülerinde üretilebilir.

# Orsino Ankastre - 1167



## Sıva Altı Led Aydınlatma

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 250-350-450-600-900 mm. h; 80 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Orsino Boom- 1165



## Sıva Altı Led Aydınlatma

- Alüminyum veya Metal gövde.
- ø 250-350-450-600-900 mm. h; 80 mm.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Sooty - 1169-1



## Sıva Altı Led Aydınlatma

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Petek tavan uygulamalarına uygun istenilen ölçüde özel üretim.

Petek Tavan  
Uygulamalarına  
ÖZEL ÜRETİM

# Novik - 1169-2



## Sıva Altı Led Aydınlatma

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- ø 165 mm.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 10 - 40 w.

# Dual - 1169-3



## Sıva Altı Led Aydınlatma

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Işık renk seçenekleri.




Siva Üstü  
AYDINLATMA






# Collect - 1043



## Sıva Üstü Led Aydınlatma

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Sıva üstü ve sarkıt kullanım seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel üretim, h: 82 mm.



# Lones Only - 1185



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 190x190x180 mm. ölçülerinde.
- 10 - 40 w.

# Lones Twin - 1186



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 190x360x180 mm. ölçülerinde.
- 2x10 - 40 w.

# Lones Trio - 1187



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 190x500x180 mm. ölçülerinde.
- 3x10 - 40 w.

# Mad Spot - 1189



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 125 mm., h: 190 mm. ölçülerinde
- 10 - 30 w.

# Long - 1188



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 100 mm., h: 250 mm. ölçülerinde
- 10 - 30 w.

# Petrov - 1191



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 100 mm., h: 250 mm. ölçülerinde
- 10 - 30 w.

# Black Mad - 1168-1



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- E 27 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 120 mm., h: 100 mm. ölçülerinde.

# Gillio - 3124



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- 10 - 30 w.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 100 mm., h: 190 mm. ölçülerinde.

# Split - 1192



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips & Osram & Samsung led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- 10 - 30 w.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 120 mm., h: 290 mm. ölçülerinde.

# Boito - 1178



## Sıva Üstü Sabit Spot

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 80x80x100 mm. ölçülerinde.
- 1'li, 2'li ve 3'lü üretilebilir.

# Orsino - 1190



## Sıva Üstü Led Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 25, 35, 45, 65, 90, 120 cm - h:100 mm. ölçülerinde.

# Vero- 1193



## Sıva Üstü Led Aydınlatma

- Alüminyum gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel üretim - h: 82 mm.

# Lones Two - 1168



## Sıva Üstü Hareketli Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Philips & Osram & Samsung led.
- Philips & Osram & Meanwell Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 190x190x180 mm. ölçülerinde.
- 10 - 30 W.

# Long Only - 3124



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- 3 - 7 w.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 60mm., h: 100 mm. ölçülerinde.

# Rich- 1192




## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum veya metal gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- ø 60mm., h: 120 mm. ölçülerinde.



# Jolie Panel - 9369



## Sıva Üstü Spot

- Metal gövde.
- Osram Led.
- Yerli imalat.
- 35 w / 3000 Lm.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Sıva altı, sıva üstü ve clip'in tavan uygulaması.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 30x30 - 60x60 - 30x120 veya 60x120 cm ölçülerinde üretilebilir.

# Novem - 0611



## Sıva Üstü Led Spot

- Alüminyum gövde.
- Gu10 Duy.
- Çap; 60 mm., h; 270 mm.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.

# Emma Led- 1078



## Sıva Üstü Led Aydınlatma

- Alüminyum ekstrüzyon gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell & Helvar & Tridonic driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel üretim, h: 82 mm.



# Sarkit

AYDINLATMA



# Vite



8009

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 200 mm. h; 400 mm.

# Lusso



8008

## Sarkıtlar

- Metal gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 100 mm. h; 250 mm.

# Fretta



8007

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 150 mm. h; 300 mm.

# Esperto

8006



## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 300 mm. h; 400 mm.

# Mese

8005



## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 340 mm. h; 410 mm.

# Anno

8019



## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 350 mm. h; 480 mm.





Retro Stil

# Duro



8018

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 350 mm. h; 450 mm.

# Nocca



8016

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 280 mm. h; 470 mm.

# Partita



8013

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 80 mm. h; 200 mm.



# Terra



8012

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 280 mm. h; 470 mm.

# Tondo



8011

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 180 mm. h; 180 mm.

# Lento



8010

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 135 mm. h; 255 mm.

# AYDINLATMANIN TACARINLA BULUŞTUĞU NOKTA

Good results with the design



# Lump



1105 L

## Sarkıtlar

- Metal gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 105 mm. h; 400 mm.

# Wire



1105 W

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 150 mm. h; 350 mm.

# Pietro



0297

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 250-360-440 mm., h; 350-380-400 mm.

# Daft




1100

## Sarkıtlar

- Metal gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 160 mm. h; 360 mm.

# Luigi



0296-1

## Sarkıtlar

- Metal gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 135 mm. h; 200 mm.

# Brano



3110-1

## Sarkıtlar

- Metal gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 105 mm. h; 400 mm.

# Berno



3110-3

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.

# Nego



3110-2

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- Ø 100 mm., h; 320 mm.

# Deno



1099

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.

# Buco



8003

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 450 mm. h; 600 mm.

# Blu



8002

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 250 mm. h; 440 mm.

# Bene



8001

## Sarkıtlar

- Çelik tel gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 150 mm. h; 300 mm.

# Federico

# Marcello

# Loco

0304



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 250- 360-440 mm., h; 450-480-500 mm.

0305



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 250-360-440 mm., h; 450-480-500 mm.

1099



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 160 mm., h; 320 mm.

# Lazzora

# Leonardo

# Carlo

0296



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 400-500-800 mm. h; 250-300 mm.

0300



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 250-360-440 mm. h; 450-480-500 mm.

0290



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçülerde özel imalat.
- ø 250-360-440 mm. h; 450-480-500 mm.





# Joy



1105

## Sarkıtlar

- Alüminyum & Cam özel üretim gövde.
- Isı transferi için özel soğutma perdeleri.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & MEANWELL Driver.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.

# Levi




1106

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & MEANWELL Driver.
- ø 125 mm. h; 250 mm.
- 10-40 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.

# Dedo



3015 6810

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & MEANWELL Driver.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 18 x 8 mm. profil ölçüsünde.

# Concrete

Beton

3202 F



## Sarkıtlar

- Özel tasarım beton gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- ø 180 h; 375 mm.

# Bricks

Beton

3200 F



## Sarkıtlar

- Özel tasarım beton gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- ø 220 mm. h; 235 mm.

# Solid

Beton

3201 F



## Sarkıtlar

- Özel tasarım beton gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- ø 220 mm. h; 210 mm.

# Moon



1101

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 veya Gu10 porselen duy.
- ø 60 mm. h; 150 mm.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.

# Pipe



1102

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips, Osram & MEANWELL Driver.
- ø 125 mm. h; 250 mm.
- 10 - 30 w güç seçenekleri.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.

# Ramirez



0308

## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- ø 250 mm. h 350 mm.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.

# Pedro

0310



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Ø 400 mm. h 480 mm.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.

# Belina

1103



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- Ø 60 mm. h 400 mm.
- Çelik tel veya zincirle sarkıtılabilir.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Gu10 duy.

# Paola

1108



## Sarkıtlar

- Alüminyum gövde.
- Gu10 duy.
- İstenilen ral kodlarında özel üretim.
- Ø 70x70x295 mm.



# Aplik

AYDINLATMA









## Ema Mini -1146

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell / Powerlûx / Eaglerise driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 1-3 w.
- 70 x 170 mm. ölçülerinde.
- Gold, krom veya satine kaplama seçenekleri opsiyoneldir.





# Ema İz-1146 - 01

## Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell / Powerlûx / Eaglerise driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 1-3 w.
- 51 x 167 mm. ölçülerinde.
- Gold, krom veya satine kaplama seçenekleri opsiyoneldir.





# Ema Mix-1146 - 03

## Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Meanwell / Powerlûx / Eaglerise driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 1-3 w.
- 114 x 44 mm. ölçülerinde.
- Gold, krom veya satine kaplama seçenekleri opsiyoneldir.





## Lonas - 1138

### Aplikler

- Metal ve kumaş gövde.
- E27 veya E14 porselen duş.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.
- 1-3 w led okuma lambası.



## Lonas - 1134

### Aplikler

- Metal ve kumaş gövde.
- E27 veya E14 porselen duş.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.
- 1-3 w led okuma lambası.



## Lonas Dopp - 1138

### Aplikler

- Metal ve kumaş gövde.
- E27 veya E14 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.
- 1-3 w led okuma lambası.



## Cage- 1134-2

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Coy- 1134-3

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Folio- 1134-5

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.





## Rose- 1134-4

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Fronnd- 1134-6

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Optic- 1134-7

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duş.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Cell- 1134-9

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duş.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Odto- 1134-10

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duş.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Orb- 1134-8

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duş.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Topic- 1134-12

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Tick- 1134-14

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duyu.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Brow- 1134-11

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Plot- 1134-13

### Aplikler


- Alüminyum veya Metal gövde.
- E27 porselen duy.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.



## Ales- 1115

### Aplikler

- Alüminyum gövde.
- Gu 10 Duy.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- 60 x 145 mm. ölçülerinde.



## Biki- 1119

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- Proje mimarisine uygun tasarlanabilir yeni modeller.
- 60 x100 x 140 mm. ölçülerinde.
- 2x3 w.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- Proje mimarisine uygun istenilen ölçülerde özel üretilebilir.



## Elisa- 1143

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- Philips & Osram & Meanwell driver.
- 100 x 100 x 200 mm. ölçülerinde.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.



## Nut- 1119-2

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- QR 111 ampul.



## Aplik- 8139

### Aplikler

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- 1-3 w. led okuma lambası.



## Aplik- 8178

### Aplikler

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.





## Aplik- 8242

### Aplikler

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- 1-3 w. led okuma lambası.




## Aplik- 8239

### Aplikler

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.
- 1-3 w. led okuma lambası.






## Aplik- 8089

### **Aplikler**

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



## Aplik- 8308

### **Aplikler**

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



## Aplik- 7999

### Aplikler


- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



## Aplik- 8084

### Aplikler

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duyu.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



## Aplik- 8115

### **Aplikler**

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



## Aplik- 8073

### **Aplikler**

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- Isıya dayanıklı E27 porselen duy.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



## Bazooka-1119-3

### Aplikler

- Alüminyum gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- MEANWELL - Helvar - TRIDONIC Driver.
- İstenilen RAL kodlarında özel üretim.
- 2700, 3000, 4000, 6500 K ışık renk seçenekleri.
- İstenilen ölçülerde özel üretim.
- ø 85 mm.



## Biki Flat- 3060-F

### Aplikler

- Alüminyum veya Metal gövde.
- Philips, Osram & Samsung Led.
- MEANWELL - Helvar - TRIDONIC Driver.
- İstenilen ölçülerde özel imalat.
- Çift yönlü ışık dağılımı.



## Bahçe Aplik- 13101

### Aplikler

- Alüminyum gövde.
- Osram led.
- 3,5 w / 260 LM.
- 3000 K ışık renk seçenekleri.
- IP54 koruma sınıfı
- 150 x 60 x 58 mm. ölçülerinde.



## Bahçe Aplik- 13106

### Aplikler

- Alüminyum Gövde.
- Osram Led.
- IP54 Koruma Sınıfı.
- 9 w / 750 LM.
- 138 x 44 mm. ölçülerinde.



## Bahçe Aplik- 13406

### Aplikler

- Alüminyum Gövde.
- Osram Led.
- IP54 Koruma Sınıfı.
- 7 w / 640 LM.
- 65 x 200 x 92 mm. ölçülerinde.




## Bahçe Aplik- 13508

### Aplikler

- Alüminyum Gövde.
- Osram Led.
- IP54 Koruma Sınıfı.
- 7 w / 640 LM.
- 106 x 238 mm. ölçülerinde.





## Bahçe Aplik- 13804

### Aplikler

- Alüminyum Gövde.
- Osram Led.
- IP54 Koruma Sınıfı.
- 7 w / 520 LM.
- 183 x 73 mm. ölçülerinde.



## Bahçe Aplik- 14204

### Aplikler

- Alüminyum Gövde.
- Osram Led.
- IP54 Koruma Sınıfı.
- 7 w / 640 LM.
- 106 x 238 mm. ölçülerinde.




Lambader  
AYDINLATMA



# Lambader

## Lambader Aydınlatma

- Alüminyum, metal veya kumaş gövde.
- E27 porselen duyu.
- Otel projelerine özel çözümler.
- İstenilen renk ve ölçüde özel üretim.



4376



4444





4536



4541



4568



4672

5132



7562







5669



5697



7609


4831



4598



4621





4507



5626

5608



4772



Çizgiteknik  
aydınlatma

**MiKRO**  
Light · Project

**MiKRO** bir **Çizg.** teknik aydınlatma markasıdır.  
Light · Project



#### Merkez

Okçu Musa Caddesi, Şişhane Sk.  
Tahsin Keçeci İş Hanı, No: 4/1  
Karaköy - Beyoğlu - İstanbul  
T (0212) 220 93 95 - (0212) 256 87 46

#### Üretim

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi  
İstek Sanayi Sitesi B5 Blok No:8  
İkitelli - İstanbul

info@cizgiaydinlatma.com  
www.cizgiaydinlatma.com

info@mikroaydinlatma.com  
www.mikroaydinlatma.com



**cizg** teknik.  
aydınlatma

[www.cizgiaydinlatma.com](http://www.cizgiaydinlatma.com)